



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
КОНЬКОВО

РЕШЕНИЕ

27.09.2016

№

10/3

О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома в муниципальном округе Коньково по адресу: г. Москва, ул. Генерала Антонова, д. 2

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», а также на основании протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома по адресу: г. Москва, ул. Генерала Антонова, д. 2 от 03.04.2015 № 1

Советом депутатов принято **решение:**

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного жилого дома в муниципальном округе Коньково по адресу: г. Москва, ул. Генерала Антонова, д. 2.
2. Направить настоящее решение в управу района Коньково города Москвы, в префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Коньково», бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Коньково.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии Совета депутатов муниципального округа Коньково по развитию муниципального округа Коньково **Травникову Н.А.**

Глава муниципального округа
Коньково

С.Н. Есин

Приложение к протоколу №1 общего собрания собственников помещений от 03 апреля 2015г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ УСТАНОВКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОГО ШЛАГБАУМА «ФААС 615» И СИСТЕМЫ УДАЛЕННОЙ ДИСПЕТЧЕРЕЗАЦИИ

по адресу: г. Москва, ул. генерала Антонова 2

1. Установка 1-го автоматического электрогидравлического шлагбаума «ФААС 615»

1.1. Место размещения шлагбаума: г. Москва, ул. генерала Антонова 2, при въезде на придомовую территорию.




Рис. 1 Схема размещения ограждающих конструкций

1.2. Тип шлагбаума: Шлагбаум автоматический с электрогидравлическим приводом поднятия и опускания стрелы.

Шлагбаум состоит из алюминиевой стрелы и стальной стойки, установленной на бетонное основание и закрепленной болтами, вмонтированными в бетонное основание. В стойке шлагбаума находится электромеханический привод, а также блок электронного управления. Привод, перемещающий стрелу, состоит из электрогидравлического двигателя, редуктора, а также двух пружин, балансирующих вес стрелы. Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безопасности, а также устройством фиксации стрелы в любом положении и ручной расцепитель для работы в случае отсутствия электроэнергии.

1.3. Размеры шлагбаума:

- Длина стрелы шлагбаума – 4850 мм;
- Высота стрелы шлагбаума – 884 мм;